

Утверждаю:  
Глава Хадыженского городского  
поселения Апшеронского района  
Ю.Н. Захарова



**АКТ**  
**обследования зеленых насаждений**

г. Хадыженск

"08" декабря 2021 г

Наименование объекта и его адрес:	<u>г. Хадыженск, ул. Совхозная, 15</u>
юр. адрес, телефон:	
Заявитель:	<u>Филатова Галина Анатольевна</u>

Комиссия в составе:	Ф.И.О.
1. Заместитель главы администрации Хадыженского городского поселения Апшеронского района, председатель комиссии	А. А. Агопьян
2. Начальник муниципального казенное учреждение «Центр развития ЖКХ», заместитель председателя комиссии	Е.А. Кузнецов
3. Заместитель начальника МКУ «Центр развития ЖКХ» Хадыженского городского поселения Апшеронского района	Н.А. Очередная
4. Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации Хадыженского городского поселения Апшеронского района.	М.А. Козлова
5. Главный специалист юридического отдела администрации Хадыженского городского поселения Апшеронского района	О.М. Михна

Произвела обследование зеленых насаждений на объектах:

Прилегающая территория земельного участка: г. Хадыженск, ул. Совхозная, 15

и установила, что:

## 1. Зеленые насаждения подлежат:

Порода (вид) дерева или кустарника	Общее кол-во, шт.	Подлежат аварийному сносу		Подлежат вынужденному сносу		Подлежат <*>	
		Причина	Кол-во	Причина	Кол-во	Вид работы	Кол-во
акация	7	Угроза обрушения	7	-	-	-	-
ясень	4	Угроза обрушения	4	-	-	-	-
тутовник	1	-	-	-	-	кронирование	1

\* Омолаживающая радикальная обрезка деревьев на высокий пень выполняется поздней осенью после спада листвы до начала устойчивых морозов или ранней весной до начала интенсивного сокодвижения в дереве (распускания листвы) с обязательной замазкой мест срезов садовым варом или масляной краской на натуральной олифе.

## 2. Состояние деревьев и кустарников, попадающих под вынужденный снос:





Порода (вид)	Состояние	Диаметр	Кол-во	Размер ущерба, руб

## 3. Другие насаждения, попадающие под кронирование:

Насаждение	Состояние	Площадь или длина	Размер ущерба, руб
тутовник	аварийное состояние ветвей	2-3 м	-----

4. Общий размер ущерба, подлежащий возмещению Заявителем, составляет --- руб

Подписи членов Комиссии:

  
 \_\_\_\_\_ А. А. Агопьян  
  
 \_\_\_\_\_ Е.А. Кузнецов  
  
 \_\_\_\_\_ М.А. Козлова  
 \_\_\_\_\_ Н.А. Очередная  
  
 \_\_\_\_\_ О.М. Михна